



| TABELLA MATERIALI | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Legenda misure : | | | | |
| | | | | |
| Diametro piegature d _{Br} : | <= Ø12 d _{Br} = 4Ø | Ø12< Ø <= Ø16 d _{Br} = 6Ø | Ø16< Ø <= Ø25 d _{Br} = 8Ø | Ø25< Ø <= Ø50 d _{Br} = 10Ø |
| CALCESTRUZZO MAGRONE | Classe >= C12/15 | | | |
| CALCESTRUZZO IN OPERA FONDAZIONE | Classe >= C25/30 classe minima di consistenza S4 | | | |
| CALCESTRUZZO IN OPERA ELEVAZIONE | Classe >= C28/35 classe minima di consistenza S4 per getti s<=20cm inerte Ømax 12mm per travi e pilastri inerte Ømax 20mm | | | |
| CALCESTRUZZO IN OPERA SOLETTA COLLABORANTE | Classe >= C25/30 classe minima di consistenza S4 | | | |
| ACCIAIO per C.A. | B450C | | | |



REGIONE MOLISE
COMUNE DI ISERNIA
- Provincia di Isernia -



| PROGETTO ESECUTIVO | |
|--------------------|---|
| Committente: | COMUNE DI ISERNIA |
| Progettista: | dott. ing. Giancarlo Chiacchiarì  Via Libero Testa, 75 86170 Isernia Tel. 0865410224 Fax 0865410224 E-mail: giancarlochiacchiariliberio.it |

| | |
|---------|---|
| TAVOLA | Tav. 9.14 - Progetto: Corpo scala e spalti - Sezioni |
| OGGETTO | Realizzazione di una palestra in adiacenza alla sede del plesso scolastico "Vittorio Tagliente" nel quartiere San Lazzaro. In catasto al Foglio 80, particella 434. |
| SCALA | 1:50 |
| DATA | Settembre 2020 |

CODICE E S 2 14

REV. A 0 1



DIRETTORE DEI LAVORI

IMPRESA ESECUTRICE

CALCOLATORE

COLLAUDATORE