

REGIONE MOLISE



COMUNE DI ISERNIA



RICOSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MURA URBICHE DI VIA OCCIDENTALE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO GENERALE DI VALORIZZAZIONE DELLE EMERGENZE ARCHEOLOGICHE DELLA CATTEDRALE DI ISERNIA

PROGETTO ESECUTIVO

SECONDO INDICAZIONI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL MOLISE (Nota Prot. 0006406-P del 10/07/2019)

Progettazione:


Consulenza Archeologica: Dott. Archeologo Francesco GIANCOLA

Consulenza Geologica:

Coordinamento e Direzione Lavori:

Il Responsabile del Procedimento Unico: Ing. Roberto Pifleria

Titolo Elaborato:		TAVOLA:	
PLANIMETRIA E SEZIONE DEI FRONTI DI SCAVO E DELLE OPERE ANTIEROSIVE		6.1	
Scala Disegno:		DATA:	
VARIE		AGOSTO 2019	



Geostuoia antierosiva - procedure di installazione Le stuoie dovranno essere posate lungo la linea di massima pendenza verso valle.

Sezione tipo:

NOTE

1. Ripulire la superficie da rocce, arbusti, ecc. Stendere le geostuoie in aderenza alla superficie.
2. Stendere i teli sovrappoendo i bordi per 10 cm i bordi, fissandoli con picchetti al suolo.
3. Ricoprire la geostuoia con terreno vegetale (circa 5 cm) e idrosemina a mulch oppure solamente idrosemina a spessore